Arkeologisk utredning

Tega Prästgård 1:1

Ytterby socken
Kungälvs kommun

Rapport 2004:37

Joakim Åberg

Arkeologisk utredning

Tega Prästgård 1:1

Ytterby socken
Kungälvs kommun

Ur allmänt kartmaterial
från lantmäteriet
medgivande 9.80.12.
Utdrag ur ek.karta 7143
ISSN 1650-3368

Bohusläns museum 2004:37

Joakim Åberg


STRÖMSTAD
UDDEVALLA
LYSEKIL
STENUNGSUND
GÖTEBORG


GUDDEHJÄLM
GUDDEBY
ROLLSBO
VENA
SKRÄMMENBORG
KUROD
HÖLEN
STÄLLET
YTTERBY-TUNGE
Tunge
Björkås
Ytterby
TRÄDAL
Overgård
VENA
TEGA
Mellangård
Västergård
Norrtag
Agnesberg
Enerkullen
KASTELLEGÅR
BACKER
Västra Synneröd
Östra Synneröd
SYNNERÖD
HÄLTORP
TEGA
Tega
Källeberget
Bokeberget
LUND
Kastellegården
Naturreservat
Ån
Ösmyra
Skidammen
Brännemossarna
Långemossen
Mollemossen
Trädals mosse
Ås
Sörgrind
Fiskdammen
Sopekullen
Hästekullen
Rosenlund
Ekunden
Ställkullen
Sparrås
Smällen
Dannemark
Lilla Dammen
Ormbäcken
Kungahälla

Innehåll

Sammanfattning

Bakgrund 5

Syfte 5

Landskapsbild 5
Naturlandskap
Kulturlandskap
Historiskt källmaterial

Den arkeologiska utredningen 6
Metod och genomförande
Schakt
Provgropar
Sammanfattande resultat

Slutsatser 10

Åtgärdsförslag 10

Referenser 10
Tryckta källor
Arkiv och kartmaterial

Tekniska och administrativa uppgifter 11

Bilagor 12

Bilaga 1. Plan över utredningsområdet
Bilaga 2. Beskrivning av anläggningar
Bilaga 3. Fyndtabell

Figurförteckning

Fig. 1. Utsnitt ur Gula kartan, Kungälv 7B:42. Skala 1:20 000
Fig. 2. Schaktplan över Tega-Prästgård med samtliga schakt och provgropar inlagda
Fig. 3. Stolphål från schakt 3. Foto: Författaren
Fig. 4. Böjd ränna med stolphål från V. Foto: Författaren

Fig. 1 (nästa sida): Utsnitt ur Gula kartan, Kungälv 7B:42. Skala 1:20 000

Sammanfattning

Den 27 och 28 april 2004 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning inom fastigheten Tega Prästgård 1:1 i Ytterby socken, Kungälvs kommun. Utredningen utfördes med anledning av utarbetandet av ny detaljplan för området. Syftet var att finna eventuella tidigare okända fornlämningar. Bohusläns museum anser att ytterligare antikvariska insatser i form av en arkeologisk förundersökning är nödvändig förutsatt att lämningar nyfynd 1, 2, 3 och 4 kommer att beröras av exploateringen.

Bakgrund

Mellan den 27 och 28 april 2004 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning inom fastigheten Tega Prästgård 1:1 i Ytterby socken, Kungälvs kommun, Bohuslän, Västra Götaland (*fig. 1*). Utredningen föranleddes av planerad bostadsbebyggelse och utfördes på uppdrag av Samhällsbyggnadskontoret vid Kungälvs kommun, enligt länsstyrelsens beslut dnr 431-13197-2004. Ansvarig institution var Bohusläns museum med Joakim Åberg som projektledare och rapportansvarig.

Syfte

Utredningens syfte var att klarlägga eventuell förekomst av tidigare okända fornlämningar, samt att erhålla en helhetssyn på landskapets och bebyggelsens utveckling i ett långt tidsperspektiv. Undersökningen syftade även till att vägleda planläggningen av området, så att man vid kommande exploatering om möjligt undviker eventuella fornlämningar.

Landskapsbild

Naturlandskap

Planområdet är beläget i Ytterby strax norr om Nordre älv, där älven gör en krök vid Kastellegården och gamla Kungahälla. Åt norr och väst finns ett bergigt parti genomskuret av en bred sänka som idag är platsen för västra Tegas bebyggelse. Det här berörda området ligger på en avsats söder om bergsområdet där sluttningen ned mot den låglänta åkermarken och älven börjar.

Utredningsområdet mäter ca 190x90 meter eller ca 17 000 kvadratmeter. Det utgörs till större delen av gräs- och slybeväxt mark med ett par mindre höjdområden med berg i dagen i nordväst och sydöst. Mellan två mindre bergsknallar i sydöst bildas också ett nordöst-sydvästgående sadelläge. Områdets mer låglänta delar har karaktären av våtmark. Detta gäller även vissa delar av höjdområdet i nordväst. Höjdnivåerna inom området varierar mellan 25-35 m ö h. Markbeskaffenheten inom området utgörs av sandig, något siltig, matjord av varierad tjocklek, där den underliggande alven överlag består av gulbrun-ljusbrun sand. Inom vissa randzoner, särskilt i anslutning till våtmarkerna, övergår markbeskaffenheten vad gäller alven till mer grusig, siltig sand eller ren lera.

Kulturlandskap och fornlämningsmiljö

Fastigheten Tega-Prästgård utgör en utvidgning av Tegaområdet. Den befintliga bebyggelsen finns främst i norr och öst, medan markerna åt väst och syd överlag utgörs av betesmark respektive åkermark. Söder om planområdet ligger Mellangård, och omedelbart åt öst var Tega gamla Prästgård tidigare belägen. Ytterby gamla kyrka ligger en knapp kilometer åt sydöst.

Även om det inte förekommer några sedan tidigare kända fornlämningar inom utredningsområdet är fornlämningsbilden i trakten kring Tega mycket komplex. Förutom det stora gravfältet vid Smällen och Västra Porten (RAÄ 22) endast en dryg kilometer åt nordväst, finns flera gravar och gravfält registrerade på båda sidor om den dalgång som sträcker sig åt sydväst från Ytterby samhälle ut mot Tega och Nordre älv. Endast ett femtiotal meter norr om utredningsområdet undersöktes på sjuttiotalet två stensättningar (RAÄ 23) från yngre järnålder, där det även framkom rester från en tidigare boplats i form av härdar, lösfynd av flinta och keramik samt en hyddbotten. Även lämningar från senare verksamhet i form av ett gammalt åkersystem och stensträngar påträffades (Särlvik & Weiler 1975). Ytterligare fornlämningar finns i närområdet bestående av en oregelbunden stensättning (RAÄ 64), en rund stensättning (RAÄ 63), samt en fyndplats för flintavslag (RAÄ 119).

Historiskt källmaterial

Namnet Tega, eller Teighum, omnämns för första gången 1354 i *Diplomatarium Norvegicum*. Där framgår även att Prästegården upptages i Jordeboken 1697 som prästebolshemman för att därefter utgöra prästänkesäte i Kungälvs pastorat. I äldre kartmaterial från 1816 framgår att utredningsområdet efter storskiftet huvudsakligen utgjort utmark och nyttjats som betesmark i anslutning till Prästegården (Ytterby socken, akt LMS N135-30:5). Denna bild har senare inte förändrats nämnvärt, vilket också framgår av den ekonomiska kartan från 1934 (23 Kungälv SV). Sånär som på ett mindre område i nordväst bestående av åkermark har området även fortsättningsvis använts som betesmark.

Den arkeologiska utredningen

Metod och genomförande

Områdets topografi är av en art som tidigare visat sig vara gynnsam för fornlämningar, inte minst gäller detta platser som ovan nämnda sadelläge. Förutom representativt lagda maskinschakt i sluttningarna mot de mer låglänta områdena, kom därför fokus främst att läggas på områdena i anslutning till höjdområdena i nordväst och sydöst. En inventering kompletterad med handgrävda provgropar utfördes på höjdområdet i sydöst. I såväl sökschakt som provgropar noterades eventuella anläggningar och fynd, samt matjordens tjocklek och alvens beskaffenhet. Samtliga schakt, provgropar och anläggningar mättes in med GPS. Viss fotodokumentation i digital form företogs. Enstaka fynd som ansågs vara särskilt angelägna för den antikvariska bedömningen tillvaratogs. Övriga återdeponerades.

Schakt

Inom området grävdes 17 schakt med en sammanlagd längd av 216 löpmeter (*fig. 2*). Vid schaktgrävningen användes en larvgående maskin med en 1,30 meter bred planeringskopa. Samtliga schakt drogs mellan nivåerna 20-30 m ö h. Jordmånen i matjordslagret var densamma över hela området, dvs humös brun siltig sand. Den underliggande alven varierade kraftigt beroende på schaktens belägenhet gentemot höjdområden respektive våtmark. Anläggningar påträffades i åtta av schakten.



Fig. 2. Schaktplan över Tega Prästgård med samtliga schakt och provgropar inlagda.

Nedan följer en redogörelse av undersökningsresultaten från samtliga schakt och provgropar. Anläggningar och tillvaratagna fynd finns redovisade i bilaga 2 och 3.

Schakt 1: (1,3x20 meter)
Matjord 0,30-0,40 meter tjock. Alv bestående av gul - gulbrun grusig sand. I schaktet påträffades sporadiskt med slagen flinta och kvarts samt anläggningar i form av stolphål och mörkfärgningar (Anl. 1-7). Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 2: (1,3x20 meter)
Matjord 0,30-0,45 meter tjock. Alv bestående av gulbrun sand. I schaktet påträffades sporadiskt med slagen flinta, kvarts, eldpåverkad sten, enstaka bränd lera, och ett fragment av en kritpipa samt anläggningar i form av stolphål och mörkfärgningar (Anl. 8-21). Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 3: (1,3x20 meter)
Matjord 0,20-0,50 meter tjock. Alv bestående av gulbrun sand. Berg går i dagen i S delen av schakt. I schaktet påträffades slagen flinta (även till viss del eldpåverkad), enstaka kvarts, eldpåverkad sten och bränd lera samt flera stolphål (Anl. 22- 28). Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 4: (1,3x5 meter)
Matjord 0,15-0,40 meter tjock. Alv bestående av ljusbrun något grusig sand. Berg går i dagen i S och N delen av schakt. Inga fynd eller anläggningar.

Schakt 5: (1,3x14 meter)
Matjord 0,40-0,80 meter tjock. Alv bestående av gulbrun något siltig sand - ljusbrun sand. I schaktet påträffades enstaka kvartssplitter och slagen flinta. Inga anläggningar. Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 6: (1,3x15 meter)
Matjord 0,30-0,55 meter tjock. Alv bestående av ljusbrun - gulbrun sand. Fuktigt. I schaktet påträffades slagen flinta (även till viss del eldpåverkad). Mer fynd åt S mot sadelläget. Inga anläggningar. Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 7: (1,3x7 meter)
Matjord 0,45-0,80 meter tjock. Alv bestående av ljusbrun - gulbrun något siltig sand. Inga fynd eller anläggningar.

Schakt 8: (1,3x19 meter)
Matjord 0,20-0,40 meter tjock. Alv bestående av gulbrun sand. Berg går i dagen i NV delen av schakt. I schaktet påträffades enstaka slagen flinta samt ett stolphål (Anl. 29). Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 9: (1,3x14 meter)
Matjord 0,25-0,30 meter tjock. Alv bestående av gul siltig sand. Inslag av grus i S. I schaktet påträffades enstaka slagen flinta samt en oregelbunden mörkfärgning (Anl. 30). Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 10: (1,3x9 meter)
Matjord 0,30-0,40 meter tjock. Alv bestående av gul siltig sand. Grusigt, inslag av mindre sten. I schaktet påträffades en oregelbunden mörkfärgning (Anl. 31). I övrigt inga fynd.

Schakt 11: (1,3x6 meter)
Matjord 0,40-0,80 meter tjock. Alv bestående av gulbrun mycket grusig siltig sand. Fuktigt. Inga fynd eller anläggningar.

Schakt 12: (1,3x17 meter)
Matjord 0,25-0,40 meter tjock. Alv bestående av ljusbrun till brun grusig sand i större delen av schakt. I östra delen, lins med finare sand samt gul lera närmast våtmark. Inga fynd eller anläggningar.

Schakt 13: (1,3x9 meter)
Matjord 0,55-0,70 meter tjock. Alv bestående av gråbrun vattenmättad lera i södra delen schakt, ljusbrun - brun något grusig sand åt N. Fuktigt. I schaktet påträffades slagen flinta (bl a ett retuscherat spån), keramik och två större kvartskärnor samt en stenpackning (Anl. 35). Fynden tillvaratogs.

Schakt 14: (1,3x11 meter)
Matjord 0,30-0,40 meter tjock. Alv bestående av gulbrun siltig sand. I schaktet påträffades enstaka slagen flinta samt en böjd ränna och stolphål (Anl. 32 - 34). Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 15: (1,3x9 meter)
Matjord 0,30-0,35 meter tjock. Alv bestående av gråbrun lera - gulbrun grusig sand. I schaktet påträffades enstaka slagen flinta. Inga anläggningar. Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 16: (1,3x14 meter)
Matjord 0,30-0,45 meter tjock. Alv bestående av gulbrun siltig sand - brungrå lera. Inslag av grus och större stenar. I schaktet påträffades enstaka slagen flinta. Inga anläggningar. Inga fynd tillvaratogs.

Schakt 17: (1,3x7 meter)
Matjord 0,40-0,50 meter tjock. Alv bestående av gulbrun lera. Inga fynd eller anläggningar.

Provgropar
Provgroparna (0,50 x 0,50 meter) grävdes på ett höjdområde i utredningsområdets sydöstra del (*fig. 2*). Mindre platå med svag förhöjning, ca 4-5 meter i diameter. Berg går i dagen NO och S om platån.

Provgrop 1:
Torv/matjord 0,05-0,10 meter tjock. Därunder tätt packade stenar av varierande storlek, 0,15 x 0,10 meter - 0,20 x 0,15 meter. Även mindre till synes eldpåverkade stenar mellan de större. I övrigt inga fynd.

Provgrop 2:
Torv/matjord ca 0,10 meter tjock. Därunder skreva i berggrund med slagen flinta (även splitter). Även enstaka till synes eldpåverkade mindre stenar. Inga fynd tillvaratogs.

Sammanfattande resultat
Sammantaget resulterade utredningen i flera nyfynd i form av boplatser eller boplatsindikationer samt en eventuell grav (bilaga 1). Nedan följer en redogörelse av undersökningsresultaten för de olika platserna.

Nyfynd 1 är en lokal belägen på ett sadelläge mellan två mindre bergsknallar i områdets sydöstra del. Inom tre schakt (schakt 1-3) framkom inte mindre än ett trettiotal anläggningar, varav merparten tolkades som stolphål (*fig. 3*). Övriga fynd utgjordes av slagen flinta (även till viss del eldpåverkad), kvarts, enstaka bränd lera och till synes eldpåverkad sten. Inga fynd tillvaratogs. Lokalen är att betrakta som fast fornlämning av typen boplats.

Fig. 3.
Stolphål från schakt 3.
Foto: Författaren.

Nyfynd 2 är en lokal belägen strax söder om en mindre höjd med berg i dagen i områdets nordvästra del. I ett av sökschakten (schakt 14) påträffades en böjd ränna med ett stolphål i ytterkant (*fig. 4*). Rännan är av en typ som vanligen brukar tolkas som lämningen av en hydda, vilken inte är helt vanlig i Bohuslän. I samma schakt påträffades ytterligare ett stolphål samt slagen flinta. Med tanke på lämningens sparsamma förekomst i denna landsdel, samt att resterna av vad som tolkades som en hyddbotten uppmärksammades under ovan nämnda utgrävning 1970, bör det vetenskapliga värdet inte underskattas vad gäller denna plats. Inga fynd tillvaratogs. Lokalen är betrakta som fast fornlämning.

Fig. 4.
Böjd ränna med stolphål från väster.
Foto: Författaren.

Nyfynd 3 är en fyndplats för ett retuscherat spån av neolitisk typ, ytterligare slagen flinta samt keramik och två plattformskärnor i kvarts. Fynden framkom på en ansamling med stenar eller stenpackning i ett sökschakt (schakt 13) taget direkt intill ett mindre våtmarksområde, ca ett tjugotal meter sydväst om nyfynd 2. Möjligen kan dessa fynd sättas i samband med aktiviteter i anslutning med hyddlämningen. Fynden tillvaratogs enligt ovan nämnda motivering. Lokalen är tillsammans med nyfynd 2 att betrakta som fast fornlämning.

Nyfynd 4 framkom i en av provgroparna (provgrop 1) uppe på höjdområdet i sydöst. Provgropen togs på en mindre platå där en mycket svag förhöjning på ca 4-5 meter i diameter kunde urskiljas. Nästan omedelbart under torven påträffades en stenpackning. Mellan de större stenarna (0,10x0,15 meter - 0,15x0,20 meter i storlek) låg mindre stenar av vilka enstaka tycktes vara eldpåverkade. Det går inte att utesluta att det rör sig om en flack övertorvad stensättning. Lokalen bör tills vidare betraktas som en fast fornlämning.

Slutsatser

Den arkeologiska utredningen syftade till att klarlägga eventuell förekomst av tidigare okända fornlämningar inom fastigheten. Någon avgränsning eller djupare undersökning av nyfunna fornlämningars karaktär och potential utfördes inte. Dock kan sägas att den komplexa fornlämningsbilden i trakten kring Tega återspeglas även i detta område. Det förefaller inte osannolikt att påträffade nyfynd kan relateras till de aktiviteter som tidigare varit kända i närområdet. Framför allt är materialet från ovan nämnda undersökning från sjuttiotalet särskilt intressant, då detta ger en indikering om det nyfunna materialets potential.

Åtgärdsförslag

Inför den fortsatta planeringen av detaljplan för Tega Prästgård 1:1 anser Bohusläns museum följande: Nyfynd 1-4 bör bli föremål för en arkeologisk förundersökning. Syftet med förundersökningen skall vara att bestämma lämningarnas omfattning, karaktär och vetenskapliga potential.

Bohusläns museum
Uddevalla 2004-08-23

Joakim Åberg
Antikvarie/arkeolog

Referenser

Tryckta källor
Särlvik, Ingegerd & Weiler, Eva. 1975. *Arkeologisk undersökning 1970. Fornlämning 23, gravfält, boplatsrester, stensträngsystem.* Riksantikvarieämbetet. Rapport 1975 B6.

Arkiv och kartmaterial
Lantmäteriets arkiv. Historiska kartor, Ytterby socken, akt LMS N135-30:5.

Ekonomiska kartan, 1934 (23 Kungälv SV).

Tekniska och administrativa uppgifter

Lst. dnr: 431-13197-2004
BM dnr: 176/04 K
BM pnr: 1255

Fastighet: Tega Prästgård 1:1
Socken: Ytterby
Kommun: Kungälv
Län: Västra Götaland

Ek. karta: 7143
Belägenhet: x6420,8 y1268,2
Nivå: 25-35 m ö h
Koordinatsystem: RT 90, 2,5 gon W

Uppdragsgivare: Kungälvs kommun, Samhällsbyggnadskontoret
Ansvarig institution: Bohusläns museum
Fält- och rapportansvarig: Joakim Åberg

Fältarbetstid: 2004-04-27 t o m 2004-04-28
Arkeologtimmar: 16
Maskintid: 16 timmar
Exploateringsyta: ca 17 000 m²
Undersökt yta: 216 löpmeter

Redigering och layout: Annelie Isacsson
Arkiv: Bohusläns museum
Foton: Förvaras på Bohusläns museum
Fynd: Förvaras på Bohusläns museum

Skala 1:2000

Bilaga 1. Plan över utredningsområdet (AU).

Anläggningar

Schakt 1:
Anl. 1. Stolphål. Oval, 0,60x0,40 m. Mörkbrun-brun siltig sand (ngt flammig). Tydlig.
Anl. 2. Stolphål. Rund, 0,30 m i ∅. Mörkbrun-brun sandig silt. Tydlig.
Anl. 3. Stolphål. Oval, 0,30x0,25 m. Mörkbrun-brun sandig silt (ngt flammig). Tydlig.
Anl. 4. Stolphål. Oval, 0,30x0,25 m. Brun sandig silt. Tydlig.
Anl. 5. Mörkfärgning, ca 175x0,80 m (in i schaktvägg i V). Brun, ngt humös, sandig silt. Flinta i yta. Tydlig.
Anl. 6. Stolphål. Oval, 0,50x0,30 m. Mörkbrun-brun sandig silt (ngt flammig). Flinta i yta. Tydlig.
Anl. 7. Stolphål. Rund, 0,25 m i ∅. Mörkbrun sandig silt. Tydlig.
Schakt 2:
Anl. 8. Oregelbunden mörkfärgning, ca 1,0x0,40 m (in i schaktvägg i V). Brun sandig silt. Enstaka bränd lera i yta. Tydlig.
Anl. 9. Stolphål? 0,40x0,20 m (in i schakt i Ö). Gråbrun sandig silt. Tydlig.
Anl. 10. Stolphål. Oval, 0,30x0,25 m. Mörkbrun sandig silt. Flinta i yta. Tydlig.
Anl. 11. Stolphål? 0,25x0,15 m (in i schaktvägg i Ö). Mörkbrun-brun sandig silt. Tydlig.
Anl. 12. Stolphål? 0,40x0,25 m (in i schaktvägg i Ö). Gråbrun sandig silt. Tydlig.
Anl. 13. Mörkfärgning, ca 0,65x0,50 m. Gråbrun sandig silt. Tydlig.
Anl. 14. Stolphål. Rund, 0,25 m i ∅. Brun-gråbrun sandig silt. Tydlig.
Anl. 15. Stolphål. Oval, 0,30x0,25 m. Gråbrun sandig silt. Tydlig.
Anl. 16. Stolphål. Rund, 0,45 m i ∅. Mörkbrun sandig silt. Mkt tydlig.
Anl. 17. Stolphål. Rund, 0,30 m i ∅. Gråbrun siltig sand. Kol och skörbränd sten i yta. Tydlig.
Anl. 18. Mörkfärgning, ca 1,75x0,80 m (in i schaktvägg i Ö). Gråbrun sandig silt. Tydlig.
Anl. 19. Oregelbunden mörkfärgning, ca 0,55x0,30 m. Grå sandig silt. Skörbränd sten, flinta och kvarts i yta. Tydlig.
Anl. 20. Stolphål? 0,40x0,20 m (in i schaktvägg i V). Brun sandig silt. Relativt tydlig.
Anl. 21. Stolphål. Rund, 0,30 m i ∅. Grå sandig silt. Tydlig.
Schakt 3:
Anl. 22. Stolphål. Oval, 0,30x0,25 m. Mörkbrun sandig silt. Mkt tydlig.
Anl. 23. Stolphål. Oval, 0,25x0,20 m. Mörkbrun sandig silt. Mkt tydlig.
Anl. 24. Stolphål. Oval, 0,30x0,20 m. Mörkbrun sandig silt. Mkt tydlig.
Anl. 25. Stolphål. Oval, 0,25x0,20 m. Mörkbrun sandig silt. Mkt tydlig.
Anl. 26. Stolphål. Rund, 0,20 m i ∅. Mörkbrun sandig silt. Mkt tydlig.
Anl. 27. Stolphål? 0,30x0,20 m (in i schaktvägg i Ö). Mörkbrun sandig silt (ngt flammig). Tydlig.
Anl. 28. Stolphål. Oval, 0,50x0,45 m. Mörkbrun ngt sotig sandig silt. Eldpåverkad sten i yta. Tydlig.
Schakt 8:
Anl. 29. Stolphål. Rund, 0,25 m i ∅. Mörkbrun ngt gråaktig sandig silt. Tydlig.
Schakt 9:
Anl. 30. Oregelbunden mörkfärgning, ca 1,5x0,80 m (in i schaktvägg i V). Mörkbrun (ngt gråaktig) sand. Flinta i yta. Tydlig.
Schakt 10:
Anl. 31. Oregelbunden mörkfärgning, 10,5x0,36 m (in i schaktvägg i V). Brun sandig silt. Bränd, kol och skärvig sten i yta. Tydlig.
Schakt 13:
Anl. 35. Stenansamling/packning, ca 2,0x1,30 m (in i schaktvägg i V och Ö). Belägen mitt i schaktet. Stenstorlek, 0,30x0,25-0,20x0,15 m. Fynd av retuscherat spån av neolitisk typ, slagen flinta, keramik och två plattformskärnor i kvarts i anläggningens centrum. Höjd från sten till schaktkant = 0,50 m.
Schakt 14:
Anl. 32. Ränna, böjd, ca 3,5 m bred (in i schaktvägg i Ö). Tjocklek varierar mellan 0,25-0,45 m. Mörkbrun (gråaktig) sandig silt. Mkt tydlig. Stolphål i V kanten (se nedan).
Anl. 33. Stolphål. Rund, 0,55 m i ∅. Belägen i rännans V kant. Mörkbrun (gråaktig) sandig silt. Slagen flinta i yta. Mkt tydlig.
Anl. 34. Stolphål. Rund, 0,35 m i ∅. Belägen ca 3,5 N om ränna. Gråbrun sandig silt. Eldpåverkad sten i yta. Tydlig.

Bilaga 3.

Fyndtabell

Fyndnr	Schakt	Anl	Material	Typ	Antal	Vikt	Kommentar
1	13	35	Kvarts	Plattformskärna	2	3001.4 g	
2	13	35	Flinta	Spån med retusch	1	4.2 g	Spånkniv. 54x12 mm. Vit patinering
2	13	35	Flinta	Avslag	1	5.1 g	Retusch?
3	13	35	Keramik	Bukdel	2	54.8 g	Grov magring. Låg förbränningstemp. Trol. Neolitisk