

Antikvarisk kontroll

Västra Röd 4:10

Raä 40

Valla socken
Tjörn kommun



Rapport 2004:8
Robert Hernek

Rapport från utförd arkeologisk undersökning

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----|
| Dnr | - | Eget Dnr | 24/04 K | Kontorr | 1234/139 | | |
| Socken/stad | Valla | Sn/stadsnr | 1617 | FornLnr. | 40 | | |
| Landskap | Bo | Län | Västra Götaland | Kommun | Tjörn | | |
| Trakt, kvarter, fastighet | Västra Röd 4:10 | Ekonomsisk karta | 7181 | | | | |
| x-koordinat | 6441,8 | y-koordinat | 1258,1 | Nivå (lägsta) | 28 | (högsta) | 30 |

UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Typ av exploatering | Ledningsdragnings EI | Kod | LE |
| Typ av undersökning | Antikvarisk kontroll | Kod | AK |
| Uppdragsgivare | Fortum Service AB | Ansvarig institution | Bohusläns museum |
| Fältarbetet från | 2004-01-16 | tom | 2004-01-16 |
| Fältarbetsledare | R.Herne/M. Eboskog | Antal dagar | 1 |

| | yta | volym | schakt | ext. yta | tim. grov | ark | maskin |
|-----------|-----|-------|--------|----------|-----------|-----|--------|
| Beräknad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Undersökt | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 4 |

UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

| | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----|-----|
| Uppgifter ur RAÄ:s fornlreg.: | Art av fornl. | Ristning/målning | Kod | 120 |
| Undersökningsresultat | Ristning/målning | Kod | 120 | |

Uppgifter ur RAÄ:s fornlreg. Anläggningar, typ/form/antal i kod och klartext:

-

Undersökningsresultat
Grävt ett 0,5 m brett schakt i åker ca 2 m från hällristningshällen. Detta visade att jordlagren är påverkade av recenta störningar. Enda fyndet utgjordes av en styck slagen flinta.

Datering i kod och klartext -

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Undersökning avslutad? | Fornlämning tidigare undersökt? | Införd på ekonomisk karta? |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kvarstår lagskydd för icke-undersökt del av fornlämning? | Fornlämning registrerad av RAÄ? | Antecknad i fornlregister? (fylls av FR) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Rapport över undersökningen är under utarbetande och översändes senare/Rapport bifogas. (Stryk det som ej passar)

Datum:

Fältarbetsledarens underskrift


Rapport från utförd arkeologisk undersökning

Beskrivning:

Bohusläns museum har utfört en schaktkontroll i samband med elkabeldragningen inom fastigheten Västra Röd 4:10, Valla socken, Tjörns kommun. Anledningen är att kabeln grävs ner bara ett par meter ifrån en hållristning, fornlämning 40, Valla socken. Tidigare, i januari 2003, har platsen besiktigats tillsammans med en representant för Fortum Service AB varvid Bohusläns museum föreslog en schaktkontroll i samband med grävningen för kabeln (se yttrande daterat 2003-01-14, Dnr. 4/03 K)

Fornlämningen ligger i kanten på en sydsluttande häll helt nära åkermark. Den utgörs av en skålgropsförekomst samt en figurristning. Skålgroparna anses vara sentida medan ristningen består av ett mycket vittrat skepp med s.k. bemanningsstreck (se även Johan Pettersson 1982. Hållristningar på Tjörn. sidan 105, ristning nr. 500). Vid schaktkontrollen medverkade även personal från Vitlycke museum i Tanum. Detta med anledning av att det där pågår ett projekt där man speciellt riktar intresset på vad som kan finnas i anslutning till ristningshällar. Vad som kunde förväntas var t.ex. intakta kulturlager, stenpackningar eller olika typer av anläggningar.

Grävningen visade emellertid att jordlagren redan var påverkade genom tidigare plöjning eller andra markarbeten. Enda fyndet utgjordes av en bit slagen flinta. Därmed är den antikvariska insatsen avslutad vad gäller detta kabelarbete.



EK. KARTA 7181