Rapport av utförd arkeologisk undersökning

IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

Dnr 431-14565-2006 **Eget Dnr** NOK 263-2006 **Kontonr** A 252

Socken/stad Skee **Sn/stadsnr** 1595 **Fornl.nr** 307

Landskap Bohuslän **Län** Västra Götaland **Kommun** Strömstad

Trakt, kvarter, fastighet Södra Slön 2:18 **Ekonomisk karta** 9067

x-koord 6534165 **y-koord** 1238878 **Nivå (lägsta)** 30 **(högsta)** 35

UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING

Typ av exploatering Ledningsdragning **Kod** LE

Typ av undersökning Förundersökning **Kod** FU

Uppdragsgivare Västsveriges Elkonsult **Ansvarig institution** Bohusläns museum

Fältarbetet from 2006-08-17 **tom** 2006-08-17

Fältarbetsledare Per Falkenström **Antal dagar** 1

	Ark (tim)	Maskin (tim)
Beräknad	16	8
Undersökt	16	8

UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg.: Boplats **Kod** 220

Undersökningsresultat Bearbetad flinta, Skärvstensförekomst **Kod** 80, 231

Anläggningar, typ/form/antal i kod och klartextt: -

Datering i kod och klartext: 2 Neolitisk tid

Undersökning avslutad? Ja **Fornlämning tidigare undersökt?** Nej **Införd på ekonomisk karta?** Ja

Kvarstår lagskydd för icke-undersökt del av fornlämning? Ja

Fornlämning registrerad av RAÄ? Ja

Antecknad i fornlregister? (Ifylles av FR)

Datum: 2007-01-25 **Fältarbetsledarens underskrift**

Rapport av utförd arkeologisk undersökning

Beskrivning

I samband med nedläggning av elkabel inom Södra Slön 2:18, Skee socken i Strömstads kommun, utförde Bohusläns museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning (bilaga 1). Undersökningen föranleddes av att kabeln skulle grävas ned genom en känd fornlämning, närmare bestämt en boplats (Skee 307). Efter beslut av Länsstyrelsen i Västra Götaland (dnr 431-14565-2006) utfördes undersökningen 2006-08-17.

Fornlämningen är belägen drygt 1 km nordöst om Överby station vid nuvarande E6. Den omgivande terrängen består huvudsakligen av tallskog och uppstickande bergspartier. Det planerade elkabelschaktet ligger längs en skogsväg i nord-sydlig riktning. Från en planerad nätstation intill en bergsklack i den norra delen sträcker sig schaktet ca 100 m genom den av fornminnesregistret avgränsade fornlämningen (bilaga 2). I boplatsens södra del sträcker sig schaktet väster om ett boningshus.

Syftet med förundersökningen var att dokumentera eventuella lämningar längs den berörda schaktningssträckan. I samband med detta skulle fornlämningen om möjligt avgränsas i den norra respektive södra delen. Vid undersökningstillfället visade sig elkabeln redan vara nedgrävd i den södra delen. Här grävdes därför provgropar alldeles intill schaktet i syfte att bedöma boplatsens vidare utsträckning söderut.

Inledningsvis grävdes sökschakt norr om den planerade nätstationen. Från mätstationen grävdes sedan hela sträckan längs vägen samt en begränsad sträcka i före detta åkermark. Inga lämningar påträffades i sökschakten norr om fornlämningen. Fynd i form av bearbetad flinta påträffades däremot på platsen för den planerade nätstationen, vilket överensstämmer med fornlämningens tidigare avgränsning norrut. Intill denna plats förekom även skärviga stenar (schakt 10). Fortsättningsvis framkom enstaka flintavslag, av vilka majoriteten var brända, utefter hela schaktningssträckan söderut.
I samband med att schaktet avvek från skogsvägen ändrades jordmånen från stenig sand till sandig matjord. Följaktligen har marken väster om boningshuset varit uppodlat. Även sentida lämningar såsom tegel, glas och bränd lera observerades. Flintavslag påträffades såväl i matjorden som den underliggande sanden. Ytterligare längre söderut var elkabeln redan nedgrävd. Här grävdes sex provgropar, varav tre låg utanför fornlämningens gräns enligt fornminnesregistret. Fynd påträffades i samtliga provgropar, framför allt slagen flinta. Således sträcker sig fornlämningen vidare söderut men avgränsningen söderut är oklar. Enbart fynden ger inget underlag för datering men nivån 30-35 m ö h indikerar tidigneolitisk tid.

Undersökningen visade att det finns lämningar efter en stenåldersboplats i området. Därmed bör fortsatt exploatering föregås av arkeologiska undersökningar. Inga fynd tillvaratogs vid undersökningen. Bohusläns museum anser att det inte föreligger några hinder att gräva ned kabeln längs den planerade sträckan inom återstående del av fornlämningen.

<u>Bilagor</u>

Bilaga 1: Utdrag ur Fastighetskartan, blad 9067, med fornlämningen markerad. Skala 1:10 000.

Bilaga 2: Utdrag ur Fastighetskartan, blad 9067, med fornlämningen (Skee 307) samt relevanta schakt och provgropar markerade. Skala 1:1 000.

Bilaga 3: Tabell 1. Schaktbeskrivning.
Tabell 2. Provgropsbeskrivning.

Bilaga 1


N
Strömstad
Uddevalla
Rosenlund
Kleven
Neanberg
Stämmen
Skee 307
ergs gamla tomt
Klåvan
Slön
Läntermyr
Backen
Dalen
a gamla tomt
Holmelid
Lilla Holma
0 100 200 meter
Holmeskogen

Bilaga 2


Hus
Fornlämning
Skee 307
Nätstation/schakt 9
Sökschakt
Provgrop
N
Väg
Planerad
nätstation
Lösfynd
Kabelschakt
0 10 20 meter

BILAGA 3

Tabell 1: Schaktbeskrivning

Schaktnr	Längd (m)	Bredd (m)	Djup (m)	Torv (m)	Lager	Fynd	Kommentar
1	4	4,50	0,30	0,10	Stenig sand	-	Stora stenar (0,20-0,40 m), intill bergvägg
2	2	2,50	0,30	0,10	Stenig sand	-	Stora stenar (0,20-0,40 m), intill bergvägg
3	3	2	0,30	0,10	Stenig sand	-	Stora stenar (0,50 m), intill bergvägg
4	3	1,70	0,30	0,10	Stenig sand	-	Intill bergvägg
5	3	1,70	0,30	0,10	Sand	-	Inslag av enstaka stenar
6	2,5	1,70	0,30	0,10	Stenig sand	-	0,30 m stora stenar
7	3	2	0,30	0,15	Stenig sand	-	
8	3	2	0,25	0,15	Sand	1 bit slagen flinta	
9	3,50	3,50	0,30	0,10	Sand med inslag av skärvig sten	12 bitar slagen flinta, 1 retuscherat spån	Spridda fynd på plats för nätstation
10	38	1,70	0,30	0,10	Sand	10 bitar slagen flinta, tegel	Enstaka skärvig sten i norra delen, fynd i norra delen vid schakt nr 9
11	5	2	0,30	0,25	Siltig sand	Slagen flinta	I äldre åkermark

Tabell 2: Provgropsbeskrivning

Provgropsnr	Storlek	Djup (m)	Matjord (m)	Lager	Fynd	Kommentar
1	0,50 x 0,50	0,40	0,25	Sand	4 bitar slagen flinta, bränd lera	Fynd i både torv och sand
2	0,50 x 0,50	0,40	0,25	Sand	3 bitar slagen flinta, bränt ben	Fynd i både torv- och sandlagret Lösfynd (1 flintkärna) väster om provgropen
3	0,50 x 0,50	0,40	0,25	Sand	Slagen flinta	Fynd ovanpå sanden
4	0,50 x 0,50	0,35	0,23	Sand	1 bit slagen flinta	Fynd i sandlagret
5	0,50 x 0,50	0,40	0,23	Sand	3 bitar slagen flinta	Fynd i sandlagret
6	0,50 x 0,50	0,45	0,25	Sand	2 bitar slagen flinta	Fynd i både torv- och sandlagret